

VOLETS
BATTANTS



PVC


PVC



UNE GAMME AUX AVANTAGES VARIÉS


HERMÈS

- Clipsé collé
- Épaisseur 24 mm




ATLAS

- Clipsé collé
- Épaisseur 28 mm




PÉGASE

- Clipsé collé
- Épaisseur 28 mm



DIOMÈDE

- À cadre soudé
- Épaisseur 36 mm





HERMÈS

24 mm | Clipsé collé



Un volet fermé vous permet de limiter l'entrée de chaleur à l'intérieur de votre maison !

Économique et sans entretien

Le volet battant Hermès est en PVC de 24 mm. Ce PVC est teinté dans la masse pour plus de résistance aux rayures. La finition plaxé chêne doré permet d'obtenir l'esthétique du bois avec les avantages du PVC, à un prix abordable.

L'option "mouchettes" sur les lames de ce volet lui donne un aspect traditionnel très réussi.

FACILITÉ
D'ENTRETIEN

RÉSISTANCE



ISOLATION





Facile d'entretien et économique

Le PVC lisse qui compose notre volet Hermès limite les salissures sur cette surface. L'entretien en est simplifié. Un lavage à l'eau savonneuse suffit pour prolonger la durée de vie de vos volets.

Les renforts acier sur les couleurs foncées permettent d'assurer un bon fonctionnement de nos fermetures.

SUIVEZ LE GUIDE !



Choisissez le modèle qui correspond à vos ouvertures !

Pentures et contre-pentures pour un volet léger, barres et écharpes pour un volet traditionnel, barres seules dans des régions spécifiques, ou cintré pour s'adapter à la forme de vos ouvertures.



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



Confort d'entretien

Grâce à un matériau lisse et facilement nettoyable.




Espagnolette en composite

Fournie en standard ou tout aluminium en option.



Laquage du ferrage

Pour une finition plus moderne, harmonisez le ferrage avec la couleur de vos volets.



Penture à bout festonné

Pour une finition traditionnelle.

> Des couleurs multiples pour des façades embellies



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Bleu* 507



Bleu* 524



Vert* 605



Vert* 621



Plaxé chêne doré

* Avec renforts en acier





ATLAS

28 mm | Clipsé collé



Évitez d'ouvrir vos
fenêtres pour fermer vos
volets en les équipant
d'une motorisation !

Le volet PVC résistant !

Son épaisseur de 28 mm, la qualité du PVC utilisé (paroi de 2 mm) et l'excellente stabilité des couleurs de plaxage font de l'Atlas un volet PVC rassurant et résistant.

Le matériau lisse permet un entretien sans contrainte. Les salissures n'accrochent pas sur le revêtement du plaxage. Les finitions par des plats perforés lui donnent un aspect très soigné et permettent la circulation de l'humidité. Cela évite notamment des variations dimensionnelles trop importantes.

Combiné au bâti réno pour l'occultation ou à la motorisation pour le confort, ce volet PVC est un réel atout pour vos façades.

FACILITÉ
D'ENTRETIEN

RÉSISTANCE



ISOLATION





Un procédé de plaxage très soigné

Le film plaxé sur le PVC apporte à l'Atlas toute la résistance nécessaire aux couleurs proposées. Ce procédé a également l'avantage pour les tons bois d'un rendu esthétique très proche d'un volet bois massif.

SUIVEZ LE GUIDE !



Optez pour la configuration adaptée à votre façade !

Sur ce type de matériau, le choix de placer des barres et écharpe ou des barres seules a principalement un intérêt esthétique. Pour un aspect traditionnel respecté ou pour un habillage plus moderne de vos façades, à vous de choisir !



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



L'esthétique du bois sans les contraintes

Les finitions chêne doré et chêne irlandais permettent une esthétique bois très naturelle sans contrainte d'entretien.




Une finition soignée

Grâce à des plats très discrets en parties hautes et basses.



Confort au quotidien

Assuré grâce à la motorisation de vos volets battants !



Renforts acier

Sur l'ensemble des couleurs

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !



Blanc cérusé



Chêne doré



Gris anthracite



Acajou



Rouge basque



Bleu provence



Chêne irlandais



Vert amande

* Renfort acier sur l'ensemble des couleurs





VOLETS BATTANTS

PVC

PÉGASE

28 mm | Clipsé collé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Le volet PVC résistant aux rayures !

Le Pégase est composé de lames verticales PVC de 28 mm d'épaisseur, ce qui lui confère une robustesse très appréciée sur le marché des volets battants. Les couleurs proposées permettent de s'accorder avec la majorité des couleurs de menuiseries utilisées en France.

Le matériau lisse permet un entretien sans contrainte. Les salissures n'accrochent pas sur le revêtement.

Combinés au bâti réno pour l'occultation ou à la motorisation pour le confort, ce volet PVC est un réel atout pour vos façades.

FACILITÉ
D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



ISOLATION





Une rigidité renforcée

Les lames de PVC alvéolaire de 2 mm apportent la rigidité nécessaire à un volet. La tenue de la couleur est assurée grâce au PVC teinté dans la masse.

SUIVEZ LE GUIDE !



Robustesse et légèreté

Le Pégase allie la légèreté pour le confort à l'utilisation et la robustesse pour la durée de vie !

Un entretien facile

Un lavage régulier à l'eau savonneuse permet d'augmenter la durée de vie de vos volets et d'en assurer le bon fonctionnement.

> Des volets qui s'harmonisent à votre façade grâce aux couleurs proposées :



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Facilité d'entretien

Grâce à ce matériau PVC lisse et facilement nettoyable.



Un matériau résistant

Le PVC utilisé est d'une épaisseur de 2 mm.



Confort amplifié

Grâce aux motorisations.





DIOMÈDE

36 mm | À cadre soudé



Un volet traditionnel motorisable : actionnez-le sans ouvrir vos fenêtres et donc sans refroidir votre intérieur !

L'esthétique d'un volet traditionnel sans l'entretien

Le volet à cadre Diomède répond aux exigences esthétiques et architecturales de toutes les régions de France. Les multiples configurations rendent chaque projet unique, permettant à votre façade d'avoir un aspect traditionnel et original !

Laissez passer la lumière sans laisser entrer la chaleur grâce aux modèles ajourés ; gardez l'obscurité complète et la fraîcheur dans vos pièces grâce aux versions non-ajourées !

Chacun trouve la configuration qui correspond à la pièce ou à l'utilisation.

FACILITÉ
D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



BUDGET





Un cadre soudé pour un aspect soigné

Le cadre du volet Diomède est soudé en coupe d'onglet pour respecter l'aspect traditionnel de l'assemblage d'un volet bois, mais aussi pour en augmenter la solidité. Ce cadre compose la structure du volet. Le remplissage ne dépend que du résultat esthétique que l'on souhaite donner à sa façade.

SUIVEZ LE GUIDE !

Confort ou esthétique, inutile de choisir !




Les nombreuses possibilités vous assurent de trouver la configuration qui correspond à votre besoin !


Faites vous conseiller par votre installateur pour adopter la meilleure solution pour votre maison !



Lames chevrons ou ajourées sur toute la hauteur



Remplissage lames verticales sur toute la hauteur



Remplissage lames horizontales sur toute la hauteur



Avec traverse cintrée (non réalisable en lames ajourées)




Remplissage 1/3 lames persiennées pleines ou ajourées, 2/3 lames verticales



Finition soignée

Grâce à l'assemblage collé en coupe d'onglet des angles



Un PVC résistant

De 2 mm d'épaisseur.



Une teinte bois très réussie

Permettant d'éviter les contraintes d'entretien.



Un confort assuré

Du confort apporté grâce aux options de motorisation.



> Des couleurs multiples pour des façades embellies



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Bleu* 507



Bleu* 524



Vert* 605



Vert* 621



Chêne irlandais*



Chêne doré*

* Avec renforts en aluminium

