

Profalux, Expert en qualité

NF : tout ce qu'il faut savoir
sur cette norme incontournable.



Exigez la marque NF CSTB Fermetures
pour bénéficier d'une garantie sérénité !

Aussi difficile à obtenir qu'à conserver, ce label offre
**la certitude de produits fabriqués selon un cahier des
charges sévère de performances normalisées**, et contrôlé
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB),
un organisme indépendant et intransigeant.

Quel est le mode d'attribution ?


Un système de certification vérifie et labellise les produits finis d'une part et,
d'autre part, contrôle en **permanence la production et la régularité** des produits
certifiés. L'entreprise est soumise à un audit régulier.

Quelle est la différence avec la norme CE ?

Tous nos volets sont marqués CE, mais cette norme n'a pas de valeur positivement
discriminante sur le marché du volet roulant. C'est une simple auto-déclaration
de l'entreprise fabricante. Seule la marque NF fait l'objet d'un contrôle par un
organisme extérieur à l'entreprise. Elle est un gage de conformité aux standards de
performances les plus élevés en France.

“ Tous les volets roulants ne se valent pas...
la qualité Profalux est **vraiment plus
rassurante** ”

Points forts



Les lames aluminium Profalux : la qualité d'un profilage réalisé sur place

Profalux est l'un des seuls fabricants
français à profiler des lames
d'aluminium lui-même.
Le choix d'un aluminium
spécialement traité et la coloration
par deux couches successives de
laque assurent **une tenue impeccable**
des coloris dans le temps.

Volets roulants : 7 critères testés en permanence



V = Vent

La résistance au vent : **rigidité** des lames en cas de bourrasque. Tests en soufflerie.



E = Endurance

L'endurance : **durée de vie mécanique** du volet roulant. Tests en nombre de montées/descentes : minimum 14 000. L'équivalent de 40 ans de fonctionnement.




M = Manœuvre

La simplicité et l'endurance des manœuvres : facilité avec laquelle le volet s'ouvre et se ferme ainsi que **résistance aux manœuvres forcées**. Tests de résistance des Dispositifs Anti-Relevage depuis l'extérieur.




C = Chocs

La **résistance aux chocs** et la capacité à fonctionner ensuite. Tests de percussion du tablier avec un poids.



R = Rayonnement solaire

Le comportement à l'ensoleillement : **résistance** des lames à la dilatation.



O = Occultation


L'occultation : capacité à **limiter** le passage de la lumière.



S = Sel

La corrosion : capacité à **conserver l'aspect** et à fonctionner malgré l'action du sel. Tests de résistance des différents composants à la corrosion au contact d'un air saturé en brouillard salin.

Chacun de vos volets roulants comporte une identité spécifique. Sur chacun de vos volets, sur la dernière lame côté intérieur droit, une étiquette indique un numéro d'identification individuel. Ce numéro permet à votre Installateur-conseil un suivi sûr et rapide à tout moment.



Étiquette attestant le marquage NF, collée sur la lame finale des volets roulants et de la porte de garage côté intérieur

Marquage CE des fermetures

Une harmonisation du marquage CE des produits de la construction impose aux fabricants, depuis le 1^{er} juillet 2013, de réaliser des Déclarations de Performance (DOP).

Les DOP de nos produits Volets Roulants, BSO et Portes de garage sont disponibles en flashant le QR code de l'étiquette de lame finale.



Focus : Porte de garage Castellane

Castellane : la première porte de garage enroulable et la seule à ce jour* à obtenir la certification NF depuis avril 2011



V = Résistance au vent



E = Endurance mécanique



M = Manœuvrabilité



S = Sécurité



O = Oxydation



A = Perméabilité à l'air



H = Étanchéité à l'eau (H₂O)



C = Résistance aux chocs



U = Résistance thermique

Porte de garage Castellane :

- 9 Critères pour être certifiée NF
- 9 Points testés en permanence chez Profalux

*Au 1^{er} Octobre 2018

Retrouvez la liste détaillée des exigences NF pour les portes de garage sur : www.cstb.fr



PORTES DE GARAGE selon configuration



Visio BSO Référence

Rénovez la rénovation... avec Visio BSO !





**TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES AU SOLEIL**

Le Visio BSO, l'alliance du raffinement et de la lumière

Les maisons individuelles haut de gamme sont souvent équipées de Brise-Soleil Orientables. Avec Visio BSO, Profalux propose aux porteurs de projets de rénovation les mêmes produits modernes et tendance que ceux qui équipent les maisons contemporaines. Pour s'affranchir des limites de la création... Et composer les plus beaux projets !

Disponible
en petit
caisson

[voir p. 22]



FERMETURES
selon configuration
[voir p. 36]



[voir p. 26]



[voir p. 22]



[voir p. 30]




[voir p. 34]



Visio BSO,
les avantages
d'un Brise-Soleil
Orientable...
**intégré dans le plus
petit caisson de
volet roulant de
sa catégorie !**

Leader incontesté des plus petits caissons de volets roulants du marché, Profalux a réussi à intégrer son Brise-Soleil Orientable dans les mêmes petits caissons vous garantissant ainsi une emprise minimale sur la fenêtre et davantage de lumière.



Visio BSO, identique au volet roulant Visio

Même avec des produits aux fonctionnalités différentes, l'esthétique globale de la maison est préservée grâce à des caissons de hauteur, de forme et de coloris identiques : avec Visio BSO de Profalux, tout est harmonisé !

Grâce à la compatibilité avec les télécommandes générales Calyps'HOME Zoé™ et Noé™, vous pourrez avoir une seule télécommande pour commander l'ensemble de vos Volets roulants et de vos Brise-Soleil Orientables.



Visio avec Store Vertical

**Prenez la lumière...
Laissez la chaleur dehors !**



2 en 1

VOLET
+
STORE
EN 1 SEUL
CAISSON



TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES SUD

Le VSV, le Visio avec Store Vertical

Pour le confort optimal de toute la famille

Plus qu'un volet, mieux qu'un store...

« Arrêtez de vivre dans le noir dès que vous avez du soleil »

Le volet roulant, combiné dans un même caisson à un store, permet un **usage à la carte** :

le store pour vous préserver de la chaleur et de l'ensoleillement direct, le volet pour isoler en hiver et sécuriser votre habitat.

Le VSV est **particulièrement recommandé** pour les pièces bénéficiant d'une grande exposition au soleil.

Disponible en petit caisson


(voir p. 22)



(voir p. 36)



(voir p. 16)



(voir p. 17)



(voir p. 26)



(voir p. 22)



(voir p. 30)



(voir p. 34)

23 coloris disponibles




Protéger de la lumière directe

Le soleil est source de chaleur, de vie et de confort. Mais il est également générateur d'éblouissement, de surchauffe et de dégradation des tissus, des couleurs et des plantes. Le VSV permet de **maîtriser les apports solaires et les apports de lumière naturelle**.

La motorisation à la carte


Le volet roulant et le store sont automatiquement motorisés pour un confort d'utilisation maximal. Vous pouvez commander le volet roulant et le store avec les télécommandes générales Calyps'HOME, Zoé™, Noé™ et **programmer des heures d'ouverture et de fermeture** selon l'intensité d'exposition de vos fenêtres.



Économie d'énergie

Grâce à ses micro-aérations, le store régule l'effet thermique du soleil. Placé devant la fenêtre, il absorbe et rejette jusqu'à 97 % de la chaleur contenue dans le rayonnement solaire, supprimant ainsi l'effet de serre. Plus besoin de climatisation consommatrice d'énergie, **vous réalisez ainsi des économies et contribuez à la protection de notre environnement**.

Calculez vos économies d'énergie sur : www.textinergie.org



Visio avec Moustiquaire Store

Les insectes vont en voir de toutes les couleurs



2 en 1
VOLET
+
STORE
EN 1 SEUL
CAISSON



Le VMS, Visio avec Moustiquaire Store réenchante la moustiquaire

Quand la moustiquaire devient store de haute technologie

Seul un store technologiquement très abouti permet de constituer une bonne alternative à la moustiquaire. Profalux a choisi Soltis 86, fabriqué selon la technologie Précontraint Serge Ferrari.

Aux qualités reconnues de la barrière anti-insectes, le store Soltis 86 apporte la création d'une ambiance lumineuse agréable et personnalisable. La texture micro-aérée du matériau procure un excellent contact visuel avec l'extérieur : la vue n'est pas occultée.

Le store une fois baissé protège votre intérieur des vues de l'extérieur et crée un matelas d'air isolant qui s'ajoute à celui du volet. Deux barrières successives pour gagner encore en isolation et faire davantage d'économies d'énergie.

Osez la couleur !

La large gamme des couleurs de stores Soltis 86 permet à chacun de composer l'ambiance qu'il souhaite pour son intérieur. Protégez-vous des insectes tout en choisissant une solution design et moderne.

Le soleil est le bienvenu. Si je veux

La Moustiquaire store garantit une protection efficace contre les effets indésirables du soleil. Pour se protéger de la chaleur, pour atténuer une luminosité excessive, Pour arrêter l'effet d'éblouissement et filtrer les rayons UV qui dégradent votre intérieur. La moustiquaire store est un allié indispensable pour les pièces où il fait bon vivre ou bon travailler.



Disponible en petit caisson

[voir p. 22]




FERMETURES selon configuration [voir p. 36]

OPTION SOLAIRE avec panneau

[voir p. 8 et 9]



[voir p. 16]



[voir p. 17]



[voir p. 26]



[voir p. 22]




[voir p. 30]




[voir p. 34]

23 coloris disponibles



* Coloris alu côté intérieur.



Visio avec Moustiquaire

**Vivez les fenêtres ouvertes...
Et sans les insectes !**



2 en 1
VOLET
+
MOUSTIQUAIRE
EN 1 SEUL
CAISSON



**TRÈS ADAPTÉ
AUX CHAMBRES
D'ENFANTS**

Le VM, Visio avec Moustiquaire

La solution bien-être

Quand le climat se modifie, les moustiques en profitent

Les scientifiques sont unanimes : le réchauffement de l'atmosphère entraîne des modifications climatiques. Cette évolution entraîne en particulier la prolifération des moustiques dans des zones où ils étaient absents jusque-là. Pour vivre l'été fenêtres ouvertes, la moustiquaire n'est plus un confort accessoire mais **une véritable solution d'avenir !**



Disponible en petit caisson

[voir p. 22]




OPTION SOLAIRE avec panneau

[voir p. 8 et 9]



[voir p. 16]



[voir p. 17]



[voir p. 26]




[voir p. 22]



[voir p. 30]



[voir p. 34]



Un volet idéal pour les chambres d'enfant

Particulièrement adapté pour les chambres, le Visio Moustiquaire est encore plus indispensable pour celles des enfants : un bébé dort encore mieux quand il ne se fait pas piquer.

Cette **solution écologique** est préférable à tous les produits chimiques qui peuvent altérer la qualité de l'air et votre santé.

L'efficacité


Avec ses mailles étroites, la toile de moustiquaire est une **barrière contre tous les insectes** : mouches, moustiques, papillons de nuit... Une caractéristique qui devient indispensable pour les pièces voisines d'une source de lumière extérieure, comme un lampadaire, ou à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone agricole, favorables à la prolifération de petites bêtes.

La transparence

Se protéger c'est bien, sans altérer la vue sur l'extérieur c'est encore mieux ! Transparente, la toile de la moustiquaire offre une vraie visibilité sur l'extérieur. Micro-aérée, **elle laisse passer l'air** et permet de profiter des petits courants d'air si agréables en été. Pour un confort sans limite !

La facilité d'utilisation

Grâce à un cordon placé au centre de la lame de tirage, la moustiquaire peut se manœuvrer aisément et offre un verrouillage et déverrouillage faciles.



Visio Solaire

Protégez de l'extérieur... Tout en préservant l'intérieur!





Le Visio solaire, la solution sans fil avec tous les avantages du Visio

**TRÈS ADAPTÉ
AUX RÉNOVATIONS
SENSIBLES**

Pour rénover en douceur, sans raccordement au réseau électrique. C'est la solution la plus adaptée à une utilisation respectueuse de l'environnement.

Disponible
en petit
caisson


[voir p. 22]



FERMETURES
selon configuration
[voir p. 36]



[voir p. 16]



[voir p. 17]



[voir p. 26]



[voir p. 22]



[voir p. 34]



Un volet motorisé solaire

La luminosité est captée par les cellules photovoltaïques du panneau qui la transforment en courant. Le courant est stocké dans une batterie qui alimente le moteur.

Efficace

Le produit se recharge même par temps nuageux. Il fonctionne 15 jours sans soleil.




Existe aussi
avec store intégré
voir page 42

Existe aussi
avec moustiquaire intégrée
voir page 44

Choisir Visio solaire

- La petite taille du caisson permet de profiter pleinement de toute la luminosité. Acheter un caisson plus gros, c'est perdre l'avantage des apports solaires gratuits.
- Le volet solaire permet une pose sans dégradation, sans travaux complexes, sans traverser la menuiserie avec un fil et sans goutte intérieure.
- Il préserve toutes les qualités thermiques et phoniques de la fenêtre.
- Pour s'assurer d'un confort permanent, un chargeur permet de garantir un fonctionnement continu en cas d'utilisation intensive.



Visio

**Élargissez votre horizon...
laissez entrer la lumière !**



LE + VENDU
PLUS D'UN MILLION
DE VISIO INSTALLÉS



Le Visio

Des solutions lumineuses pour un volet roulant d'exception

Un volet grand ouvert sur le panorama de la vie

Pour la première fois, un système de fermeture sait s'effacer pour le plus grand plaisir des yeux. **Côté discrétion**, l'emprise sur la fenêtre et le vitrage se trouve réduite au minimum : caisson extérieur, coulisses de faible profondeur, lame finale qui s'escamote... **Côté esthétique**, douceur et intégration sont privilégiées avec des angles arrondis et des lignes fluides. Avec son design qui sait enfin donner à la lumière la place qu'elle mérite, Visio est **l'innovation inséparable des projets de rénovation**.

Disponible en petit caisson

(voir p. 22)




FERMETURES selon configuration (voir p. 36)

OPTION SOLAIRE avec panneau

(voir p. 8 et 9)



(voir p. 16)



(voir p. 17)



(voir p. 26)



(voir p. 22)



(voir p. 30)



(voir p. 34)



La référence Profalux

Avec le plus petit caisson de sa catégorie, Visio est devenu la référence du volet roulant en rénovation et a été vendu à plus d'un million d'exemplaires.

La rénovation ne peut plus se passer de lui !



Les coulisses moulurées et de faible profondeur

Le galbe des coulisses et l'arrondi du caisson participent à une intégration élégante. Associé à la profondeur minimale des coulisses, l'effacement complet de la dernière lame du volet optimise encore le clair du vitrage.



Lame finale totalement encastrée

Elle s'efface dans le caisson lorsque le tablier est remonté.

Encastrement parfait et finition impeccable.

